



PowerSteam

by Stronkhorst Rental & Sales



U r b a n C l e a n i n g E q u i p m e n t

CTR-H 16/350



PowerSteam

Utilizzabile con PATENTE B

(≤ 750 kg)

Only Driving Licence B required

(750 kg)



COMPACT TRAILER CTR-H

MULTIFUNCTIONELE HOGEDRUKTRAILER

Standaard met:

PowerSteam + GreenSteam



H.D. SLANG 50 METER



EENVOUDIGE BEDIENING



RVS HASPELS

DRIVING LICENCE B



RW/TW PREMIUM POMP



HOOGRENDEMENT BRANDER



OPTIE: ALUMINIUM KAP



WATERTANK 200 LITER



COMPACT TRAILER CTR-H

PowerSteam + GreenSteam

TECHNISCHE DETAILS

Model	L/min	Bar	Motor type	HP	KW
CTR-H 16/350	16	350	Kohler KDW 1003	26	19

Afmetingen : L 3045 x B 1390 x H 1190 mm

Gewicht : > 500 kg

PowerSteam : MAX. 150°C / 200 BAR

GreenSteam : 100 °C / LAGEDRUK

JetSteam : MAX. 110 °C / 250/350 BAR

PowerSteam:

Stoom van max. 150°C aan de nozzle bij een druk van max. 200 bar.

Voor het reinigen zonder beschadigingen en zonder chemie.

PowerSteam en de

PED-normering:

De brander valt onder goed vakmanschap voor de PED. (volgens tabel 5 van de PED)

Voor reiniging van:

- Kwetsbare gevels
- Kauwgom verwijdering
- Vlonders en steigers
- Olie en vetten
- Atmosferische vervuiling
- Kwetsbare terrassen
- Graffiti
- Rubber tegels
- Algen en mossen
- Geurbestrijding

GreenSteam:

Heetwater onkruidbestrijding.
Het drukloos vloeien van kokendheet water van > 100 °C aan de sproeilans.

JetSteam:

Hogedrukwater max 110 °C
Max. 350 bar

