

URBAN CLEANING EQUIPMENT

POWERSTEAM



High Pressure Steam technology
Tecnologia vapore ad alta pressione

MAX. 150°C
220 BAR

Great results in cleaning without chemicals. Environmentally friendly cleaning with reliable technology
Ottimi risultati nella pulizia senza prodotti chimici. Pulizia ecologica con tecnologia affidabile



TORPEDO MINI-E



TORPEDO COMPACT



CTR-H PS



JTR-H PS



POWERSTEAM VERSION

Developed for professional washing of surfaces that require special attention, taking advantage of the combination of high pressure and high temperature without the use of chemical additives, to avoid damage to the surfaces. This high pressure steam cleaning technique at around 150° C with an adjustable pressure up to 220 bar, brings excellent cleaning results with minimum water and fuel consumption.

Sviluppata per il lavaggio professionale di superfici che richiedono una attenzione particolare, sfruttando il connubio tra l'alta pressione e l'alta temperatura senza l'utilizzo di additivi chimici, per evitare il danneggiamento delle superfici.

Questa tecnica di lavaggio a vapore ad alta pressione a 150° C circa con una pressione regolabile fino a 220 bar, porta risultati di pulizia eccellenti con consumi minimi di acqua e carburante.



20 l removable fuel tank with fuel level visible from the outside

Serbatoio carburante da 20 litri rimovibile con livello del carburante visibile dall'esterno



ZW



Stainless steel high efficiency boiler. Water tank with anti-scale device

Caldaia in acciaio inox ad alta efficienza. Serbatoio acqua con dispositivo anticalcare



Professional control panel

Pannello di controllo professionale



MODELS / MODELLI	PUMP / POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/min	HP	kW	kW	°C	lt	kg/h	kg	(L x W x H) cm
Torpedo Mini-E 3.8 M 230/50	ZW	1	230	50	160	16	8	3	2,2	2,9	150	20	3,5	150	110 x 64 x 98
Torpedo Mini-E 5.8 T 400/50	ZW	3	400	50	200	20	8	5	4,0	4,0	150	20	3,5	150	110 x 64 x 98



Gun with lance kit
Pistola con kit lancia



Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection
Ugello a ventaglio 25°, attacco 1/4" MEG



10 m rubber delivery hose kit
Kit tubo di mandata in gomma da 10 m



POWERSTEAM VERSION

An ideal application for cleaning:

- Monuments, squares and floors
- Fragile facades
- Removing chewingum and graffiti
- Bridges and scaffolding
- Oil, fats and resins
- Algae and mosses
- Air pollution
- Vertical and horizontal signs

Un applicazione ideale per la pulizia di:

- Monumenti, piazze e pavimentazioni
- Facciate fragili
- Rimozione chewingum e graffiti
- Ponti e ponteggi
- Olio, grassi e resine
- Alghe e muschi
- Inquinamento atmosferico
- Segnaletica verticale e orizzontale



Complete and intuitive control panel for equipment and boiler management

Quadro comandi completo ed intuitivo per la gestione dell'attrezzatura e della caldaia

New design, light and compact, with integrated boiler

Nuovo design, leggero e compatto, con caldaia integrata

Automatic HP hose reel (max 20 m 3/8" - standard)

Naspo HP automatico (max 20 m 3/8" in dotazione)

Easy movements thanks to the lower loading pockets

Facile movimentazione grazie alle tasche di carico inferiori



Compact dimensions
Suitable for small van or vehicles like Porter Maxi

Dimensioni compatte che lo rendono adatto a piccoli furgoni o veicoli come Porter Maxi



MODELS / MODELLI	l/min	bar	type	HP	kW	cm (L x W x H)	kg	cm (L x W x H)	kg	cm (L x W x H)	kg
Torpedo Compact 16/350 PS	16	350	Kohler KDW 1003	26	18,9	120,5x125x133	≥ 480	125x190x133	≥ 550	125x190x133	≥ 550

Data refers to standard configurations · Dati riferiti alle unità con dotazione standard



Gun kit with different type of cleaning lances
Kit pistola con varie tipologie di lance da lavaggio



M24x1,5 floorwash kit
Kit lavapavimenti M24x1,5



Hydrosandblasting kit
Kit per idrosabbatura



POWERSTEAM TRAILERS



Complete and intuitive control panel for equipment and boiler management

Quadro comandi completo ed intuitivo per la gestione dell'attrezzatura e della caldaia



Housing lance
Porta-lancia



75 kW high-efficiency boiler

Caldaia 75 kW ad elevata efficienza




MODELS / MODELLI	l/min	bar	type	HP	kW	cm (L x W x H)	kg
CTR-H 16/350	16	350	Kohler KDW 1003	26	19	304,5x139x119	≥ 400

Data refers to standard configurations · Dati riferiti alle unità con dotazione standard

Manual low-pressure hose reel with 50 m 3/4" hose

Naspo bassa pressione manuale con 50 m tubo 3/4"



Automatic-winding HP hose reel (versions up to 350 bar) or manual (500 bar versions)

Naspo HP ad avvolgimento automatico (versioni fino a 350 bar) o manuale (versioni 500 bar)



LCD control panel
Pannello di controllo LCD



Front and rear cover and watertank in Fiberglass

Copertura anteriore e posteriore e serbatoio dell'acqua in vetroresina



MODELS / MODELLI	l/min	bar	type	HP	kW	cm (L x W x H)	kg
JTR-H 23/350 T	23	350	Kohler KDW 1404	26	19	337x164x154	≥ 650